Nous Soussignez commissaires, nommez par Laccademie
de chirurgie, pour Examiner vne relation Envoyée par monsr
Bertollet maistre chirurgien au fort Barraut, a Loccasion
de deux playes, a La poytrine d'un dragon du regiment de
Condé, quil ne vit que Le troisieme jour de la blessure;
Lesdittes playes faites par deux coups de bayonette, et situées
Lune Environ deux travers de doigt au dessus de la mamelle
gauche Entre La 3 et La 4e. Cotte En comptant de haut en bas.
penetrante obliquement dans La Cavité de la poytrine,
Lautre au milieu du Sternum tirant un peu du Cotté gauche
a Environ trois travers de doigt de la precedente, et pareillement
penetrante dans la Capacité, contre Lopinion du chirurgien qui
Lavoit pensé le premier apareil durant trois jours et simplement
sans faire ny seignées, ny autre remede.
Lauteur dit quil reconnut que les coups entroit dans la capacité
par une grosse fievre, qui Etoit survenue, Loppression, la rougeur
du visage et La tous, accidents dont il tira son indication,
il sonda La playe oblique, et son stillet Entra fort avant dans
La poitrine, dou il sortit un sifflement considerable qui Eteignoit
La chandelle, dou il jugea que Le poulmon Etoit offencé, et quil
y avoit du sang repandu sur Le diafragme, ou Le malade
Sentoit une pesanteur. Ces signes Lobligerent a faire Loperation
de Lempieme, ny ayant que cette resource pour Le guerir, ou
du moins pour prolonger Les jours au malade.
il fit Loperation au Lieu delection par Laquelle il sortit Environ
une peinte de sang desja purulent, Et pendant Les deux ou trois
jours suivants il ne sortit quelques verres,
Environ Le 10e. jour il sortit par Loperation quantité de pus puant,
et sanguinolant avec sifflement, cette abondance de pus dura
10, a 12 jours
Lauteur avoue que La playe du Sternum ne Luy avoit pas
paru Entrer dans La Capacité, il Lexamina Legerement, et crut
tout au plus que Le Cartilage etoit offensé et quil avoit meme
paré Le Coup, croyant de plus que Le sang et Le pus des deux playes
devoit venir par Louverture de Loperation
Mais il Eut bien tot Lieu de penser differament, puisquil sapercut

ARC 47 n°6

que malgray Levacuation faite par Loperation de Lempieme,
Et 3 ou 4 Seignées, avec plus.rs remedes anodins et absorbants
La fievre au Lieu de diminuer augmenta, quoy que Loppression
diminuat vnpeu.
Ce fut alors quil s'apercent de quelle consequence jl Eut été de bien
conoitre dabord Letendue de cette playe. et quayant remué La
poitrine du malade jl Entendit vn gargouillement, qui le
determina a Couper Le Cartilage pour dilater Louverture
Et a La faveur dune seringue jl pompa Le fluide Epenché
sa surprise fut grande Lors quau Lieu de sang, ou de pus
jl ne sortit que du bouillon. jl jntroduisit vne algalie
par Laquelle jl En sortit Le meme jour Enplus.rs reprises
cinq Ecuelles, ce qui Lassura que Lesofage Etoit ouvert.
jl continua de Couler pandant dix a 12 jours deux Ecuelles
de bouillon toutes Les 24 heures. au bout duquel temps jl
jmmagina de faire Coucher Le malade du Cotté opposé
a La blessure, et de luy faire avaler Le bouillon par petites
gorgées.
jl pense avec raison que ce moyen a beaucoup contribué
a La guerison du malade, puis que Le bouillon na plus
Continué de sortir, mais bien trois Ecuelles par jour dun pus
verdatre ^x quelquefois^ x puant, et fetide durant vn mois.
Lauteur observe que du momment quil Eut procuré Lissue du
bouillon Epenché, La fievre et Loppression diminuerent peu a peu
Et que Les crachats sanguinolents et purulents continuerent
pandant Ledit temps.
La playe située au dessus de La mamelle et Celle faite par
Loperation furent gueries En vn mois.
quelques affayres ayant obligé mons.r bertollet de sabcenter
jl Laissa Le malade Entre Les mains de deux garçons. et a son
retour jl trouva Le blessé presqu'a Lagonie, tant par quelques
acces de fievre double tierce, que par vne Collection de
matiere purulente, noyre, et fetide, quil dit avoir pompé
dans La substance du poumon par La playe du sternum qui a
son depart Etoit presque guerie, Cet Etat du malade, Le
determina a faire Loperation de Lempieme, au bas du sternum

Entre Le 3.e Cartilage En montant. il dit quil aperceut dabord —
un poumon noir, dune odeur fetide, et adherant a La pleure —
il voulut Le detacher auec Le doigt, mais il sen aloit comme de —
La boue il en sortit des morceaux auec du pus Ecumeux, —
Alors il tint dans Louuerture de cet Empieme une petite
Canulle et La fieure cessa, Le poumon fut detergé La playe —
Consolidée, et Le malade guery radicalement, sans quil luy
soit resté aucune toux oppression ny tiraillement,
Lauteur dit quil a eu pour methode apres auoir pompé Le pus de la —
substance du poumon, de faire des injections auec Le beaume —
de soulfre a La terebentine, dautres fois du vin dans Lequel
il auoit fait bouillir des vulneraires, dautres auec Leau de
chaux Et Le soulfre vif, et Enfin il hazarda La teinture
faite auec Lesprit de vin, La mirrhe Laloez socotrin, et Le camphre —
il luy faisoit prendre quelque goutte de beaume de soulfre
dans les vulneraires, soit hidromel qui luy seruoit de ptisane —

Nous disons qu'a Legard de Lempieme faite au Lieu de Lection —
Monsieur Bertellot a satisfait aux regles de Lart, et qu'a Legard —
de La seconde quil dit auoir faite au sternum partie inferieure —
Entre Le 3.e Cartilage En montant il Est difficile pour ne pas dire —
impossible de porter un jugement sans auparauant auoir de —
Eclaircissements, quil faut Le prier de donner.
sçauoir sy cest effectiuement sur Le sternum quil a fait Lempieme —
Comment il La peu faire auec un bistoury.
Sy cest Le Cartilage des Cottes quil a Coupé dans Le premier temps.
Et sil neut pas mieux valu inciser Entre deux que den couper un —
nous ne pouuons que Louer tous les medicaments dont il sest
seruy a Lexception de Laloez socotrin qui nous a paru ne pas —
bien conuenir a Cause de son amertume Excessive, fait a paris
ce 12.e auril 1733

Lacroix Labadie Ferand

n.° 6